

**Bekanntmachung der Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Sachsen zur Aussonderung eines Anhängers Öl-Separator vom 13.11.2023**

Aus dem Bestand der Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Sachsen wird folgender Anhänger ausgesondert:

Anhänger ÖlSep; Hersteller: VAR; Typ: ZTP 1-S; Verkaufsbezeichnung Schmitz Ölsep

Genauere Angaben sowie Fotos des Anhängers können Sie den beigefügten Unterlagen entnehmen.

Der Mindestverkaufspreis inkl. MwSt. beträgt **7.350,00 EUR**.

Da seitens der Dienststellen des Freistaates Sachsen kein Bedarf besteht, wird der Anhänger an Dritte meistbietend veräußert. Interessenten reichen ihr Gebot bitte bis zum

**01.12.2023**

in einem verschlossenen Umschlag mit der Aufschrift „**Gebot ÖlSep**“ ein.

Postanschrift: Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Sachsen  
St.-Florian-Weg 1  
02979 Elsterheide

Seitens der Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Sachsen wird für den Anhänger keinerlei Haftung oder Gewährleistung übernommen.

Die Abholung obliegt dem Erwerber des Anhängers. Der Anhänger befindet sich auf dem Gelände der Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Sachsen in Elsterheide/OT Nardt.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Herrn Schnabel 03571/472-280. Es besteht die Möglichkeit vom 15.11.2023 bis 29.11.2023 den Öl-Separator nach vorheriger Terminabstimmung zu besichtigen.

gez. Franziska Thonfeld  
Abteilungsleiterin Querschnittsaufgaben  
In Vertretung der Schulleitung

**Ihr/-e Ansprechpartner/-in**  
Rene Schnabel

**Durchwahl**  
Telefon +49 3571 472-280  
Telefax +49 3571 472-224

rene.schnabel  
@lfs.smi.sachsen.de

**Ihr Zeichen**

**Ihre Nachricht vom**

**Aktenzeichen**  
**(bitte bei Antwort angeben)**  
V-0134/11/2-2023/12706

**Nardt,**  
13.11.2023

**Hausanschrift:**  
**Landesfeuerwehr- und**  
**Katastrophenschutzschule**  
**Sachsen**  
OT Nardt, St.-Florian-Weg 1  
02979 Elsterheide

www.lfs.sachsen.de

**Verkehrsverbindung:**  
Bahnhof Hoyerswerda

Für Besucher mit Behinderungen befinden sich gekennzeichnete Parkplätze vor dem Objekt. Für alle Besucherparkplätze gilt Bitte beim Pfortendienst melden.

\*Kein Zugang für elektronisch signierte sowie für verschlüsselte elektronische Dokumente.

## Auszug aus dem Sachverständigengutachten

### Technische Daten Fahrzeug/ Fahrgestell

<b>Fahrzeugart</b>	Anhänger
<b>Aufbauart</b>	ÖISep
<b>Hersteller</b>	VAR
<b>Typ</b>	ZTP 1-S
<b>Fahrzeug-Ident.-Nummer</b>	W09004220NMV06617
<b>Zulässiges Gesamtgewicht [kg]</b>	2.000 kg
<b>Farbe / Lackierung</b>	ohne
<b>Erstzulassung</b>	27.08.1992

### **Bereifung**

Vorderachse	175/70 R14 Michelin Links 5,0 SO Rechts 5,0 SO
Hinterachse	175/70 R14 Michelin Links 5,0 SO Rechts 5,0 SO

Legende: SO = Sommerreifen

<b>Ausstattung</b>	verstellbare Deichsel, Zweiachser, Auflaufbremse, Bordwände Aluminium, Stützen höhenverstellbar (4), Gefahrengutpumpe, Unterlegkeile Kunststoff (2), Stützrad Deichsel
--------------------	---

## Fotoanlage



Bild 1



Bild 2



Bild 3




Bild 4



*Bild 4*



*Bild 5*

## **Bestückungsliste Ölseparator**

### **Pritsche:**

- 1 Gefahrgutschlauchpumpe GP 20/10Ex  
Fabr.Nr. 32119643  
Baujahr 1992
- 5 Gefahrgutschlauch 5m

### **Kasten links:**

- 1 Ölskimmer OEL A3

### **Kasten links:**

- 1 Ölskimmer OEL A2
- 4 Schwimmer für OEL A3

### **Kasten Mitte 1:**

- 2 Öldruckschläuche
- 3 Hakenschlüssel
- 2 Kupplungsschlüssel C
- 1 Absperrschieber
- 1 Büchse Silikonöl

### **Kasten Mitte 2:**

Unterbaumaterial

### **An der Bordwand links:**

- 1 Warndreieck

### **An der Bordwand rechts:**

- 1 Leiterteil, 2m

### **An der Bordwand vorn:**

- 2 Vorlegekeile
- 3 Kurbeln für Abstützung

### **An der Bordwand hinten:**

- 3 Kurbeln für Abstützung